



**MOBILIÁRIO URBANO
ACADEMIAS AO AR LIVRE
PLAYGROUNDS**

CATÁLOGO

CNPJ: 27.364.068/0001-06

CONTATO: (85) 99773-2118

Site oficial: www.mapequipamentos.com.br

SUMÁRIO

1. REFRIGERADOR 350 A 405 LITROS
2. FREEZER HORIZONTAL
3. FREEZER VERTICAL
4. BEBEDOURO INDUSTRIAL
5. BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO GELÁGUA
6. BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO TIPO COLUNA
7. LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO
8. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE DE 8 LITROS
9. MICROONDAS 30 LITROS
10. FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO
11. FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO
12. BALCÃO TÉRMICO
13. BALCÃO TÉRMICO
14. MICROFONE SEM FIO
15. MICROFONE SEM FIO
16. VENTILADOR DE PAREDE
17. VENTILADOR DE PAREDE
18. TELEFONE SEM FIO (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA)
19. MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA)

REFRIGERADOR 350 A 405 LITROS

REFRIGERADOR 350 A 405 LITROS

REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO COMPREENDIDA ENTRE 350 A 405 LITROS, TIPO DUPLEX FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, COR BRANCA, 220V, SELO NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" PROCEL, **GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES** CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA

Marca: Eletrolux

Modelo: DFN41



CNPJ: 27.364.068/0001-06

FREEZER HORIZONTAL



FREEZER HORIZONTAL COR BRANCA, CAPACIDADE 500 LITROS. QUANTIDADE DE TAMPAS: 02, SISTEMA DE GELO AUTOMÁTICO, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA APROXIMADA: - 22 °C A 3,5 °C. VOLTAGEM: 220V. COM RODÍZIOS E GÁS R134A, GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO. SELO DO INMETRO, COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A NO PROCEL. DIMENSÕES DO PRODUTO (EXTERNA): 92 X 150 X 75 CM (AXLXP), COM VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS. COM PUXADOR ERGONÔMICO. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA

Marca: FRICON HCEGD

Modelo: HCED-503



CNPJ: 27.364.068/0001-06

FREEZER VERTICAL



FREEZER VERTICAL

1 PORTA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA: 228L; NA COR BRANCA; MEDIDAS: 160 CM X 61 CM X 69 CM, COM VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS; GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO DE MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO E IMPACTOS; CESTOS REMOVÍVEIS; CONTROLE EXTERNO; PUXADOR ERGONÔMICO; VOLTAGEM: 220V; PÉS COM REGULAGEM DE NIVELAMENTO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E MANUAL DE INSTRUÇÕES.

COMPASNET: UNIDADE = CAIXA

Marca: Brastemp
Modelo: BVR28MB



CNPJ: 27.364.068/0001-06

BEBEDOURO INDUSTRIAL



BEBEDOURO INDUSTRIAL

BEBEDOURO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 200 LITROS, 05 TORNEIRAS NA PARTE FRONTAL, SENDO 04 A JATO E 01 NORMAL PARA COPO; ESTRUTURA INTERNA EM METAL OU DE FERRO GALVANIZADO; REVESTIMENTO EXTERNO E BANDEJA EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE) EM AÇO INOX; SERPENTINA EXTERNA (SEM CONTATO COM A ÁGUA) OU INTERNA AO RESERVATÓRIO EM AÇO INOX; ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO; COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO CONSUMO E RUÍDO COM GÁS ECOLÓGICO R-134A, VOLTAGEM DE 220 VOLTS; TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE 0° À 7°; PÉS COM REGULAGEM DE NÍVEL; SISTEMA DE ESGOTO NA PARTE TRASEIRA; MEDIDAS (AXLXP): 162 CM X 125CM X PROFUNDIDADE SEM A BANDEJA 58 CM, PROFUNDIDADE COM A BANDEJA 78CM; MEDIDAS PARA CUBAGEM (AXLXP): 1,65M X 1,35M X 0,88M; ITENS INCLUSOS: FILTRO DE ÁGUA SIMILAR CARBON BLOCK; MANGUEIRA PARA DRENO DE ÁGUA DESCARTADA; MANGUEIRA ENGATE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA: REPRESENTANTE AUTORIZADO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; NSTALLAÇÃO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO PRONTO PARA USO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E PEÇAS/MATERIAIS NECESSÁRIOS. VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS MEDIDAS: 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.

Marca: PROINOX
Modelo: BEB01-5T



CNPJ: 27.364.068/0001-06

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO GELÁGUA



BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO GELÁGUA: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 02 TORNEIRAS; BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL; CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 1,8 LITRO; POSSUIR RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. 3,5 LITROS/HORADE ÁGUA GELADA E NATURAL. MEDIDAS COM BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO GELÁGUA CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 1,8 LITRO; POSSUIR RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. 1,1 LITROS/HORADE ÁGUA GELADA E NATURAL.

GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA

Marca: ESMALTEC
Modelo: EGC35B



CNPJ: 27.364.068/0001-06

BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO TIPO COLUNA



BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO TIPO COLUNA

BEBEDOURO ELÉTRICO; DE PRESSÃO; TIPO SIMPLES; COLUNA; TAMPO E GABINETE EM AÇO INOX; ALTURA MÍNIMA 94 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS DE ÁGUA GELADA POR HORA; BOTÕES DE ACIONAMENTO COPO E JATO; RESERVATÓRIO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,2 LITROS; COM GÁS R134A; CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DA ÁGUA; COM SERPENTINA DE COBRE EXTERNA; C/ DRENO DE LIMPEZA; MOTO- COMPRESSOR C/ SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 320 X 320 X 94 MM (LXPXA) TOLERÂNCIA DE +/- 10%; PARA USO EXTERNO E INTERNO; COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V E SELO DO INMETRO; **GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES** CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA: REPRESENTANTE AUTORIZADO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; DA INSTALAÇÃO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO PRONTO PARA USO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO – DE - OBRA E PEÇAS/MATERIAIS NECESSÁRIOS.
COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA

Marca: IBBL
Modelo: BAG40



CNPJ: 27.364.068/0001-06

LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO



LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO

POTÊNCIA: 600W, CAPACIDADE DE 2 LITROS, 5 AJUSTES DE VELOCIDADE E UM FILTRO PARA FRUTAS; CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO; PAINEL SOFT TOUCH, PAINEL COM SUPERFÍCIE MACIA E SEM ABERTURAS, DE LIMPEZA FÁCIL; BOTÃO "EASY CLEAN"; LÂMINAS DESTACÁVEIS; ARMAZENAMENTO DO CABO, TENSÃO DE 220 V E GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA

Marca: WALITA
Modelo: RI2113/91



CNPJ: 27.364.068/0001-06

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE DE 8 LITROS



LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, SISTEMA DE TRAÇÃO DE HÉLICE EM INOX, COM ENCAIXE, COPO EM AÇO INOX. TAMPA COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE LÍQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE, MOTOR DE 1/2 CV MONOFÁSICO, GABINETE EM AÇO INOX, VOLTAGEM: 220V; ROTAÇÃO MÍNIMA: 3500 RPM, POTÊNCIA MÍNIMA: 1000 W. **GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.**

COMPASNET: UNIDADE = CAIXA

Marca: METVISA

Modelo: LQL.8 Inoxidável



CNPJ: 27.364.068/0001-06

MICROONDAS 30 LITROS



MICROONDAS 30 LITROS

FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 900 WATTS, DISPLAY DIGITAL COM PAINEL NUMÉRICO, FUNÇÃO DESCONGELAR, 220 VOLTS, SELO PROCEL. **GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.**

COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA

Marca: Electrolux

Modelo: MEF41



CNPJ: 27.364.068/0001-06

FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO



FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO

FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL, MATERIAL: EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA, PAINEL E BANDEJA COLETORA EM AÇO; MEDIDAS APROXIMADAS DO FOGÃO: A 80 X L 110 X P 130 CM, COM MARGEM DE 20% PARA MAIS OU PARA MENOS. QUEIMADORES: EM FERRO FUNDIDO COM NO MÍNIMO 2 QUEIMADORES DUPLOS; CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS; FORNO: 01 FORNO DE UMA PORTA, COM PUXADOR, REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 30 X 48 CM; GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, DESMONTÁVEL, COM NO MÍNIMO 40 X 40 CM; COM OU SEM PORTA PANELAS. **GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES** CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA: REPRESENTANTE AUTORIZADO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.

COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA

Marca: METAL MAQ

Modelo: BR4BFBR



CNPJ: 27.364.068/0001-06

FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO



FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO – FOGÃO INDUSTRIAL DE 6BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL. POSSUIR LARGURA 90 CM, ALTURA 110 CM E COMPRIMENTO 150 CM COM TOLERÂNCIA DE (+/-20 %); POSSUIR PÉ SAPATAS FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50MM DO PISO; **MATERIAL:** EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA E TUBO COLETOR POLIDO; **QUEIMADORES:** EM FERRO FUNDIDO COM NO MÍNIMO 3 QUEIMADORES DUPLOS; **FORNO:** 01 FORNO DE UMA PORTA COM VISOR DE VIDRO, MEDIDAS APROXIMADAS DO FORNO: 64 X 42 X 78 CM (LXAXP); **GRELHAS:** POSSUIR GRELHAS REMOVÍVEIS EM FERRO FUNDIDO COM MEDIDAS DE 40X40CM; **AQUECIMENTO:** A GÁS; **GARANTIA:** **MÍNIMA DE 12 MESES** CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, EM PORTUGUÊS, ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E FORMA DE USO CORRETO; PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA; REGULAGENS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA; PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA

Marca: ITAJOBÍ
Modelo:373224



CNPJ: 27.364.068/0001-06

BALCÃO TÉRMICO



BALCÃO TÉRMICO

BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ALIMENTOS QUENTES, TENDO AS DIMENSÕES APROXIMADAS C x L x A: 192,7 x 62,4 x 146,1 CM, PROVIDO DE ABERTURA PARA ENCAIXE DE 10 (DEZ) CUBAS (½ GN) COM TAMPAS E ALÇAS DO MESMO MATERIAL, DIVIDIDOS EM DUAS FILEIRAS DE 5 (CINCO) UNIDADES; BANHO MARIA EM CHAPA DE AÇO INOX COM AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS INOX DE IMERSÃO COMANDADO POR TERMOSTATO AUTOMÁTICO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E LÂMPADA PILOTO; SISTEMA DE DRENAGEM PARA ESCOAMENTO

DA ÁGUA E LADRÃO DE SEGURANÇA; TAMPAS EM VIDRO TEMPERADO, RODÍZIOS MÓVEL NOS 4 PÉS COM FREIO, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO E VOLTAGEM 220 VOLTS.

A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO INOX, OBSERVANDO A ALTURA ACIMA DISCRIMINADA E POSSUIR ESTRUTURA CORRE BANDEJA EM AMBOS OS LADOS DO BALCÃO EM TUBOS DE AÇO INOX.

O EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE "MANUAL DE INSTRUÇÕES" EM PORTUGUÊS, FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E SEGURO, CONTENDO: ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E FORMA DE USO CORRETO; PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA; REGULAGENS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA; PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA; RELAÇÃO DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAS AUTORIZADAS EM CADA ESTADO. **GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.**

Marca: METAL MAQ

Modelo: EA10M



CNPJ: 27.364.068/0001-06

BALCÃO TÉRMICO



BALCÃO TÉRMICO

BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ALIMENTOS QUENTES, TENDO AS DIMENSÕES APROXIMADAS C x L x A: 192,7 x 62,4 x 146,1 CM, PROVIDO DE ABERTURA PARA ENCAIXE DE 10 (DEZ) CUBAS (½ GN) COM TAMPAS E ALÇAS DO MESMO MATERIAL, DIVIDIDOS EM DUAS FILEIRAS DE 5 (CINCO) UNIDADES; BANHO MARIA EM CHAPA DE AÇO INOX COM AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS INOX DE IMERSÃO COMANDADO POR TERMOSTATO AUTOMÁTICO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E LÂMPADA PILOTO; SISTEMA DE DRENAGEM PARA ESCOAMENTO

DA ÁGUA E LADRÃO DE SEGURANÇA; TAMPAS EM VIDRO TEMPERADO, RODÍZIOS MÓVEL NOS 4 PÉS COM FREIO, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO E VOLTAGEM 220 VOLTS.

A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO INOX, OBSERVANDO A ALTURA ACIMA DISCRIMINADA E POSSUIR ESTRUTURA CORRE BANDEJA EM AMBOS OS LADOS DO BALCÃO EM TUBOS DE AÇO INOX.

O EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE "MANUAL DE INSTRUÇÕES" EM PORTUGUÊS, FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E SEGURO, CONTENDO: ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E FORMA DE USO CORRETO; PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA; REGULAGENS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA; PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA; RELAÇÃO DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAS AUTORIZADAS EM CADA ESTADO. **GARANTIA**

DE NO MÍNIMO 12 MESES. CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Marca: METAL MAQ
Modelo: EA10M



CNPJ: 27.364.068/0001-06

MICROFONE SEM FIO

MICROFONE SEM FIO

MICROFONE DE MÃO, SEM FIO, DUPLO, FREQUÊNCIA EM UHF COM FAIXA UHF: 530 ~ 870MHZ; ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS, MICROFONE: COM POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA DE 10MW, ALIMENTAÇÃO - 2 BATERIAS AA, DE 6 A 8 HORAS E LED INDICADOR DE CARGA; RECEPTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6W, FONTE BIVOLT/220 V; CHAVE LIGA/DESLIGA, DISPLAY ILUMINADO, PADRÃO POLAR - CARDIÓIDE. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR: 02 - MICROFONES, 01 - RECEPTOR, 01 - FONTE, 01 - CABO DE ÁUDIO, 02 - PARES DE PILHA AA, 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES. **GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.**

COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA



Marca: JBL
Modelo: MICBR2

M A P

CNPJ: 27.364.068/0001-06

MICROFONE SEM FIO

MICROFONE SEM FIO

MICROFONE DE MÃO, SEM FIO, DUPLO, FREQUÊNCIA EM UHF COM FAIXA UHF: 530 ~ 870MHZ; ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS, MICROFONE: COM POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA DE 10MW, ALIMENTAÇÃO - 2 BATERIAS AA, DE 6 A 8 HORAS E LED INDICADOR DE CARGA; RECEPTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6W, FONTE BIVOLT/220 V; CHAVE LIGA/DESLIGA, DISPLAY ILUMINADO, PADRÃO POLAR - CARDIÓIDE. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR: 02 - MICROFONES, 01 - RECEPTOR, 01 - FONTE, 01 - CABO DE ÁUDIO, 02 - PARES DE PILHA AA, 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES. **GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.**

COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA



Marca: JBL
Modelo: MICBR2

M A P

CNPJ: 27.364.068/0001-06

VENTILADOR DE PAREDE



VENTILADOR DE PAREDE

VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO TUFÃO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES, REGULAGEM DE ALTURA, POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA 200 W, BIVOLT/220 V; SELO PROCEL. **GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.**

COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA

Marca: VENTISOL
Modelo: 543



CNPJ: 27.364.068/0001-06

VENTILADOR DE PAREDE



VENTILADOR DE PAREDE

VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO TUFÃO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES, REGULAGEM DE ALTURA, POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA 200 W, BIVOLT/220 V; SELO PROCEL. **GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.**

COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA

Marca: VENTISOL
Modelo: 543



CNPJ: 27.364.068/0001-06

TELEFONE SEM FIO (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA)



TELEFONE SEM FIO (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA)

APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO BIVOLT/220V. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, AGENDA TELEFÔNICA, VIVA-VOZ, LUZ INDICADORA DE CHAMADA, TECLADO E DISPLAY LUMINOSOS, TECLA FLASH E MUTE, REGISTRO DE CHAMADA. ITENS INCLUSOS: 01 MONOFONE; 01 BASE; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA BASE PRINCIPAL; 01 CABO DE LINHA TELEFÔNICA; BATERIA RECARREGÁVEL; MANUAL DO USUÁRIO; GUIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. **GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.**

COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA

Marca: INTELBRAS
Modelo: TS 3130



CNPJ: 27.364.068/0001-06

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA)

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA)

CONFECCIONADO EM PLÁSTICO E METAL, COM LÂMINAS EM AÇO INOX QUE FATIAM, DESFIAM E RALAM PRODUTOS; 02 VELOCIDADES, POTÊNCIA MÍNIMA DE 530 W, COPO COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 1,5 LITROS; 220 VOLTS; **GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;**
COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA



Marca: WALITA
Modelo: Viva RI7630



CNPJ: 27.364.068/0001-06