



**MOBILIÁRIO URBANO
ACADEMIAS AO AR LIVRE
PLAYGROUNDS**

CATÁLOGO

CNPJ: 27.364.068/0001-06

CONTATO: (85) 99135-6146

Site oficial: www.mapequipamentos.com.br

SUMÁRIO

| | PÁGINAS |
|--|----------------|
| 1. FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES | 2 |
| 2. FOGÃO COMERCIAL INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES | 3 |
| 3. BEBEDOURO INDUSTRIAL GRANDE | 4 |
| 4. BEBEDOURO SUSPENSO GELADA 190 LITROS | 5 |

FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Descrição

- BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL
- PINTURA ELETROSTÁTICA;
- QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO 300 X 300 MM;
- GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO
- QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO,
- DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA;
- REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL;
- BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS,
- PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL;
- MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA;
- ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO;
- PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON);
- ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS:
- GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA;
- COR: PRETO.
- Marca: ITAJOBI

FOGÃO COMERCIAL INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Descrição

- BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL
- PINTURA ELETROSTÁTICA;
- QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM;
- GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA;
- REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL;
- BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL;
- MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA;
- ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO;
- PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON);
- ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA;
- COR: PRETO.
- FORNO INDUSTRIAL COM ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI;
- ISOLAMENTO TÉRMICO COM LÃ DE VIDRO;
- VOLUME DO FORNO (LITROS):60;
- GRELHA PARA O FORNO.
- Marca: ITAJOBÍ

BEBEDOURO INDUSTRIAL GRANDE



Descrição

- CONFECCIONADO EM AÇO INOX;
- 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS;
- COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR DE MOTOR ¼ HP DE POTÊNCIA COM GÁS ECOLOGICO R134A,
- TRÊS TORNEIRAS SENDO PARA COPO E UMA PRESSÃO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX;
- RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA;
- ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS; COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO SENDO EXTERNO COM ROSCA DE ½” E FILTRAGEM DE NO MINIMO 50 LITROS POR HORA GELADO;
- POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO E ESTRUTURA, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 430;
- POSSUIR SERPENTINA EM AÇO INOX 304 INTERNAMENTE;
- POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX 430 DE FACIL MANUSEIO PARA Esvaziar ou higienizar com dreno para saída;
- POSSUIR TERMOSTATO COM NO MINIMO 7 (SETE) NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA;
- POSSUIR TAMPA E PÉS REGULÁVEIS EM PLÁSTICO ABS INJETADO;
- POSSUIR ENTRADA SUPERIOR PARA GALÃO DE ÁGUA;
- VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT.
- ACOMPANHA FILTRO.
- MARCA: SÓ AÇO

BEBEDOURO SUSPENSO GELADA 190 LITROS



Descrição

- GABINETE EM AÇO INOX 430 COM PELÍCULA DE PROTEÇÃO;
- 190 LITROS DE ÁGUA GELADA;
- RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO “PP” POLIPROPILENO (ATÓXICO);
- SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA EM AÇO INOX 304 COM RECIRCULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INTERNA;
- SISTEMA DE BÓIA PARA CONTROLE DA ÁGUA REFRIGERADA;
- TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA MANUAL – 07 NÍVEIS;
- TAMPA EM AÇO INOX 430; GÁS R134^a, ECOLOGICAMENTE CORRETO, LICENCIADO IBAMA;
- GARANTIA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO;
- UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO, LINHA DE PRODUÇÃO 220V;
- COMPRESSOR HERMÉTICO COM AR FORÇADO;
- SISTEMA DE ALTA REFRIGERAÇÃO – TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO, REFRIGERAÇÃO DIRETA NA ÁGUA;
- COM FLUXO PARA ATENDER EM 300 A 400 PESSOAS;
- 690 MM ALTURA X 1000 MM LARGURA X 440MM COMPRIMENTO;
- INCLUSO: TORNEIRAS JATO, PRESSÃO E ROSCA;
- FILTRO EXTERNO DE ÁGUA;
- PAR DE MÃO FRANCESA (SUPORTE DE PAREDE). CUBA – APARADOR DE ÁGUA PARA BEBEDOURO CONFECCIONADO EM INOX 304, INCLUSO VÁLVULA, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, MEDINDO 2,00 METROS.
- MARCA: SÓ AÇO